

Phá thai 1 lần có con được nữa không

Phá thai 1 lần có con được nữa không

Bỏ thai 1 lần có bầu được nữa không là băn khoăn của không ít phụ nữ lúc buộc phải chấm dứt thời kỳ thai nghén. Thấu hiểu Điều đó, BS.CKI Hồ Thị Khánh Quyên, bác sĩ Trung tâm phụ khoa trung tâm y tế Tâm Anh TP.HCM đã từng có trả lời chi tiết trong nội dung bài viết này.

Bỏ thai một lần thụ thai được nữa không?

Bỏ thai là chấm dứt 1 thời kỳ thai nghén với biện pháp dùng thai ra thuyên giảm dạ con cơ thể mẹ trước thời kỳ sinh nở bằng biện pháp biện pháp bỏ thai bằng thuốc (dùng thuốc phá thai) hoặc bỏ thai ngoại khoa (hút thai chân không hay nong nạo phá thai). (1)

Một số bác sĩ sản phụ khoa khuyến cáo, phụ nữ chỉ nên phá thai trong một số trường hợp bất đắc dĩ không thể tiếp tục thời kỳ mang thai. Tác nhân bởi vì phá thai Cho dù là biện pháp nào cũng liệu có các tác động nhất định đến tính mạng có con cũng như tâm sinh lý người nữ giới.

Vậy bỏ thai 1 lần có thể vô sinh không? Hay cơ thể đã từng phá thai 1 lần có thai được nữa không?... Theo bác sĩ Hồ Thị Khánh Quyên, đối với sự phát triển của y học hiện đại Cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị, những giải pháp bỏ thai Trên thực tế đã giữ gìn an toàn, làm giảm tối đa nguy cơ tai biến Nếu mà tiến hành vì bác sĩ giỏi, trình độ kỹ thuật cao. Vì thế, dưới lúc bỏ thai 1 lần phái đẹp vẫn có thể mang bầu và sinh con khỏe mạnh thông thường.

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-nam-khoa-uy-tin-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-kham-phu-khoa-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-pha-thai-an-toan-nhat-va-nhanh-nhat-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-chua-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-chua-benh-lau-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-chua-hoi-nach-6789.html>

Một. Biện pháp bỏ thai

Hiện nay liệu có nhiều cách phá thai khác biệt nhau, từng biện pháp được chỉ định phỏng đoán tuổi thai nhất định, rõ ràng là:

- Phá thai với thuốc: thường hay được chỉ dẫn tại độ tuổi thai Khoảng 4-7 tuần, có nguy cơ không nhỏ hơn tại độ tuổi thai 9-12 tuần.
- Hút thai chân không: thường hay được chỉ định ở độ tuổi thai 6-12 tuần.
- Nong nạo gấp thai: thường hay được chỉ dẫn tại độ tuổi thai 13-18 tuần.

Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên chia sẻ, phải đẹp cần xét nghiệm, làm cho các xét nghiệm kiểm tra và tham khảo ý kiến giải đáp của bác sĩ chuyên khoa Để lựa chọn cách phá thai hợp lý, không nên được những hậu quả ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản về sau.

2. Trình độ kỹ thuật chuyên gia làm bỏ thai

Nếu mà chọn phá thai tại các bệnh viện đa khoa chất lượng, chất lượng thấp, thiếu thốn cơ sở vật chất, trình độ chuyên gia kém yếu, phòng tránh tiểu phẫu không đảm bảo yếu tố vô trùng... sẽ khiến Tăng khả năng thấy hậu quả nguy hại dưới phá thai. Có thể là chi phối tới tính mệnh sinh sản, khả năng bệnh vô sinh hiếm muộn, mất đi thiên chức khiến cho mẹ và nguy hiểm hơn là đe dọa tính mạng Mặc dù chỉ mới phá thai lần mới đầu.

3. Giải pháp chăm sóc sau bỏ thai

Biện pháp chăm sóc và hồi phục sức khỏe dưới lúc bỏ thai cũng nguy hiểm không nhỏ Để khả năng có thai cũng như có con của người chị em phụ nữ. Nếu phục vụ tốt, tuân theo toàn bộ chỉ định của chuyên gia, không Để diễn ra tình trạng nhiễm trùng hoặc tổn thương ở bộ phận có con sẽ không nên được khả năng vô sinh hiếm muộn.

Ngược lại, Nếu mà lơ là phục vụ dưới phá thai Để xảy ra tình trạng nhiễm trùng, liệu có thương tổn tại một số cơ quan sinh sản như tử cung, vòi trứng, nhiễm trùng khu vực chậu... sẽ Tăng nguy cơ bệnh vô sinh hiếm muộn sau này. Nếu như mang bầu lại không khó rơi vào trường hợp có bầu ngoài dạ con, thai lưu, sảy thai... Vì thế, phải đẹp nên có kế hoạch chăm sóc bản thân thật tốt sau phá thai Để không nên một số nguy hiểm tới tính mệnh sinh sản.

Phá thai lần trước tiên có gây ra chi phối gì kết luận tính mạng không?

Ngoài lo lắng về chức năng mang thai sau phá thai, nhiều phái đẹp thắc mắc bỏ thai 1 lần liệu có chi phối gì không. Chuyên gia Khánh Quyên cho thấy, Dù một số biện pháp phá thai Hiện nay được nhận xét là an toàn, tuy nhiên vẫn không kiểu trừ chức năng diễn ra tai biến trong số ít trường hợp.(3)

Những tai biến mà chị em hay gặp nhất dưới lúc bỏ thai gồm:

Với phá thai bằng cách uống thuốc

- Rong huyết do sót nhau.
- Băng huyết.
- Viêm nhiễm

Với phá thai ngoại khoa

- Sốt thai, sót nhau: khi gặp hiện tượng này, bác sĩ sẽ chỉ định ngưng thuốc và hút buồng tử cung Nhằm sử dụng phần nhau thai còn sót lại ra phía ngoài.
- Băng huyết: thực hiện bỏ thai ở phòng khám chuyên khoa chất lượng thấp có nguy cơ dẫn đến rách cổ dạ con, vỡ dạ con dẫn tới băng huyết. Nếu không can thiệp sớm có thể tác động tính mệnh cơ thể phụ nữ.
- Viêm nhiễm phụ khoa: hiện tượng xuất huyết "cô bé" sau phá thai khiến cho môi trường "cô bé" luôn trong tình hình ướt át, tạo cơ hội cho biết vi rút dẫn đến bệnh sinh sôi cùng với phát triển dẫn tới hại. Rất nhiều bệnh viêm nhiễm sản phụ khoa được phát hiện sau bỏ thai như viêm nội mạc dạ con, nhiễm trùng dính buồng tử cung, nguy hiểm hơn là vô sinh hiếm muộn về sau.
- Phản ứng phụ của thuốc dẫn tới mê, dẫn đến tê: bỏ thai ở bệnh viện chuyên khoa chưa quá Bộ y tế cấp phép làm, quy trình làm chớ nên kiểm duyệt, lấy liều số lượng thuốc gây ra mê, dẫn tới tê không khoa học có thể làm cho phái đẹp bắt gặp biến chứng sốc thuốc.

Đồng thời còn ghi nhận những hậu quả liên quan tới nội tiết tố cũng như tâm sinh lý người nữ, gồm:

- Mất cân bằng chu kỳ kinh nguyệt, kỳ nguyệt san ngắn hơn hoặc cao hơn so với bình thường;
- Suy giảm thân kinh;
- Mỗi mệt, biến mất ngủ, chóng mặt;

- Suy giảm mong muốn ham muốn cũng như cảm giác khi "lâm trận" tình dục.

Bác sĩ Khánh Quyên nhấn mạnh, sau lúc bỏ thai Nếu như bị phải những dấu hiệu nhận biết bất thường đối với độ hôm 1 tăng lên, nữ giới đòi hỏi Liên phòng khám chuyên khoa Nhằm được thăm khám, tìm nguyên do cùng với thì có can thiệp sớm, hạn chế nguy hại đến sức khỏe và tính mạng.

Sau phá thai bao nhiêu lâu có thể "lâm trận" cũng như mang thai lại?

Dưới phá thai, thể trạng của người nữ vẫn đang yếu cần phải cần phải nghỉ ngơi cũng như bồi dưỡng rất nhiều Để sớm phục hồi. Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên khuyên rằng, chị em phụ nữ tránh "làm chuyện ấy" tình dục tới khi hết hiện tượng ra máu âm đạo. Thường thì, tình trạng chảy máu dưới bỏ thai sẽ lâu ngày khoảng 2 tuần hoặc hơn, Nếu như "làm chuyện ấy" quá sớm trong thời điểm này sẽ Tăng khả năng viêm nhiễm cũng như nhiễm trùng dính buồng tử cung – một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh vô sinh hiếm muộn về sau. (4)

Cung cấp về thời gian có khả năng mang bầu trở lại dưới bỏ thai, bác sĩ Khánh Quyên cho rằng, tầm 4-8 tuần dưới lúc phá thai phụ nữ giới sẽ có kinh nguyệt trở lại, có nghĩa là phái đẹp đã có khả năng có bầu.

“Chị em chỉ cần phải có bầu lúc từng sẵn sàng, tại đây là sẵn sàng về cả tính mạng cũng như tâm sinh lý. Thông thường các bác sĩ sản phụ khoa Luôn khuyên rằng tầm khoảng 3 tháng sau khi bỏ thai phái đẹp có thể có bầu lại, do đây là thời điểm tâm lý cũng như sức khỏe phụ nữ đã ổn định, sẵn sàng cho một thai kỳ an toàn cùng với khỏe mạnh hơn”, bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên kết luận biết rõ.

Nhằm Tăng khả năng có con sau bỏ thai và giữ gìn một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh, nữ cần phải chú ý các điều sau:

- Xây dựng khẩu phần ăn uống thích hợp, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cấp thiết.
- Cho thêm sắt cùng với acid folic 3 tháng trước mang bầu Nhằm dự phòng khuyết tật ống thần kinh ở trẻ.
- Ngồi nghỉ toàn bộ, không thức quá khuya hay lao động quá sức.
- Duy trì tâm sinh lý thư thái, không nên lo lắng, Sợ hãi.

- Làm sạch khu vực kín sạch, không tẩy rửa sâu trong âm hộ tránh viêm nhiễm phụ khoa.

Trong trường hợp giao hợp tình dục tuy vậy không muốn có bầu trở lại quá kịp thời, phụ nữ cần dùng một số phương pháp phòng tránh thai như thuốc ngừa thai, dùng bao cao su, cấy que hoặc đặt vòng không nên thai... dùng cách bảo vệ giúp cho nữ không nên mang bầu phía ngoài ý muốn cũng như đưa đến kết trái bỏ thai lặp lại.

Chú ý gì Để quá trình phá thai xảy ra an toàn?

Lựa chọn phòng khám chuyên khoa làm phá thai là việc khiến cấp thiết cũng như là yếu tố tiên quyết giúp cho phụ nữ chấm dứt thời kỳ mang thai an toàn và hữu hiệu. Trước khi bỏ thai, chị em phụ nữ nên được trả lời đầy đủ về quy trình, các phản ứng phụ nguy hiểm tới tính mệnh, tâm sinh lý Nếu mà liệu có cùng với những biện pháp hỗ trợ Để người kịp thời hồi phục.

Phái đẹp cũng cần biết các biểu hiện hay gặp sau bỏ thai, phân biệt cùng với phát hiện một số dấu hiệu nhận biết không bình thường Để đến Túc khắc cơ sở y tế và liệu có can thiệp sớm.

Cần lưu ý, việc bỏ thai chỉ cần phải là ý muốn trong những tình huống bất đắc dĩ cùng với hành động phá thai là triệt để tự nguyện của cơ thể phụ nữ.

Trung tâm sản phụ khoa đội ngũ cơ sở y tế Tâm Anh được ban đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tụ hội đội ngũ chuyên gia Sản Phụ kho giỏi, trình độ vững vàng, sở hữu đội ngũ máy móc hiện đại, phòng tránh thủ thuật đảm bảo tiêu chí vô trùng, phác đồ khám trị căn bệnh chuyên nghiệp chuẩn quy trình Bộ Y tế... là cơ sở tin cậy phái đẹp có thể tin nhiệm.

Với thông tin tay nghề vững chắc, Kinh nghiệm thực tiễn dồi dào, trình độ kỹ thuật thực hiện thủ thuật vững vàng, quá trình giúp sức của thiết bị máy móc hiện đại... là những yếu tố giúp cho quá trình kết thúc thời kỳ mang thai được chuẩn xác, không diễn ra sai lầm sót, không dẫn tới chi phối lên bất kỳ cơ quan có con nào. Nhờ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ tai biến, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và bảo tồn thiên chức làm mẹ của người phái đẹp.

Nhằm đặt hẹn khám cùng với trả lời với một số chuyên gia tại Trung tâm phụ khoa hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chị em vui lòng gọi điện đến: